

WÄHLEN IST WICHTIG

DESIGN MEETS FUNCTION

MGEBERI

IHRE GANZ PERSÖNLICHE LINIE

Es wird nicht irgendein Bad, es wird Ihr Bad. Sie wählen die Fliesen, die Ihrem Stil entsprechen. Sie machen keine Kompromisse bei den Armaturen für Ihren Waschtisch. Und hier finden Sie genau die Betätigungsplatte fürs WC, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht und Sie mit Komfortfunktionen verwöhnt. Denn Geberit kombiniert bestechende Optik mit begeisternder Funktion.



DESIGN SELBST AUSPROBIEREN

Im Prospekt haben wir für Sie verschiedene Betätigungsplatten in Originalgröße abgebildet. Klappen Sie die linke Prospektseite nach hinten, halten Sie das Motiv an die Wand und lassen Sie Ihre Vorstellungskraft spielen! Wählen Sie so Ihre bevorzugte Betätigungsplatte in Originalgröße aus.

IHR BAD, **IHR DESIGN**

Wählen Sie Ihre bevorzugte Betätigungsplatte.





RECHTECKIG **30**

Geberit Betätigungsplatten Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 und Geberit Fernbetätigung Typ 70



| RUND **48**

Geberit Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21, Geberit Fernbetätigungen Typ 01 und Typ 10









BERÜHRUNGSLOS 64

Geberit Betätigungsplatten Sigma80 und Sigma10



Geberit Betätigungsplatten Sigma21, Sigma50 und Sigma70





GEBERIT DESIGNFAMILIE **78**

Aus einem Guss.

GEBERIT FUNKTIONEN 85





Die rotgoldenen Umrandungen der Spülauslösung für die kleine und große Spülmenge unterstreichen den edlen Charakter des Grundmaterials der Betätigungsplatte.



Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: weiß 115.650.Sl.1



Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: Mustang Schiefer 115.650.JM.1



Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.650.JV.1



Designringe: rotgold
Deckplatte und Tasten: schwarz
115.650.SJ.1




Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch 115.650.JX.1



Mehr Varianten von Geberit Sigma21 finden Sie auf Seite 58

GEBERIT SIGMA50

Die gebürstete Oberfläche der sanft nach vorn gewölbten Tasten bringt die Wärme des Rotgoldtons besonders gut zur Wirkung.




Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: weiß 115.670.11.2



Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: Mustang Schiefer 115.670.JM.2




Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: Betonoptik 115.670.JV.2



Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: schwarz 115.670.DW.2



Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.670.JX.2



Mehr Varianten von Geberit Sigma50 finden Sie auf Seite 38



Kontrastierend oder Ton in Ton: Die filigranen Umrandungen der Tasten in Schwarzchrom geben der Betätigungsplatte eine klare grafische Komponente.



Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: weiß 115.651.Sl.1



Designringe: schwarzchrom
Deckplatte und Tasten: Mustang Schiefer
115.651.JM.1



Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.651.JV.1



Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: schwarz 115.651.SJ.1



Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch 115.651.JX.1




Mehr Varianten von Geberit Sigma21 finden Sie auf Seite 58

GEBERIT SIGMA50

Die matt gebürstete Oberfläche der Auslösetasten verleiht den Betätigungsplatten einen Hauch von Loft-Feeling.



Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: weiß 115.671.11.2



Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: Mustang Schiefer 115.671.JM.2



Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: Betonoptik 115.671.JV.2



Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: schwarz 115.671.DW.2



Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.671.JX.2



Mehr Varianten von Geberit Sigma50 finden Sie auf Seite 38



Der glänzende Sonnenton von Messing setzt leuchtende Akzente als Umrandung der Auslösetasten.



Designringe: messing Deckplatte und Tasten: weiß 115.652.SI.1



Designringe: messing Deckplatte und Tasten: Mustang Schiefer 115.652.JM.1



Designringe: messing Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.652.JV.1



Designringe: messing Deckplatte und Tasten: schwarz 115.652.SJ.1



Designringe: messing Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch 115.652.JX.1



Mehr Varianten von Geberit Sigma21 finden Sie auf Seite 58

GEBERIT SIGMA50

Die gebürstete Oberfläche der Tasten lässt den goldenen Messington leuchten.



Grundplatte und Tasten: messing Deckplatte: weiß 115.672.11.2



Grundplatte und Tasten: messing Deckplatte: Mustang Schiefer 115.672.JM.2



Grundplatte und Tasten: messing Deckplatte: Betonoptik 115.672.JV.2



Grundplatte und Tasten: messing Deckplatte: schwarz 115.672.DW.2



Grundplatte und Tasten: messing Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.672.JX.2



Mehr Varianten von Geberit Sigma50 finden Sie auf Seite 38



Betonoptik im Loft-Look oder natürliche Nussbaum-Oberfläche: Chromumrandungen setzen Akzente. Sigma21 mit Chromumrandung gibt es auch in weiteren Farben und mit anderen Oberflächen.



Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: Betonoptik 115.884.JV.1



Designringe: verchromt
Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch
115.884.JX.1






Mehr Varianten von Geberit Sigma21 finden Sie auf Seite 58

GEBERIT SIGMA50


Die matt gebürstete Optik setzt die Auslösetasten dezent in Szene. Sigma50 mit Tasten in Chrom gebürstet gibt es auch in weiteren Farben und mit anderen Oberflächen.



Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: Betonoptik 115.788.JV.2



Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: Nussbaum amerikanisch 115.788.JX.2



Mehr Varianten von Geberit Sigma50 finden Sie auf Seite 38






Ob zu glänzender oder matter Oberfläche: Die Umrandungen der Tasten lockern die klassischen Grundfarben schwarz und weiß auf. Dank easy-to-clean-Oberflächen sind die matt lackierten Flächen leicht zu reinigen.




Platte und Tasten: schwarz Designringe: schwarz matt 115.882.DW.1



Platte und Tasten: schwarz matt lackiert Designringe: schwarz 115.882.16.1, easy-to-clean



Platte und Tasten: weiß Designringe: weiß matt 115.882.11.1



Platte und Tasten: weiß matt lackiert Designringe: weiß 115.882.01.1, easy-to-clean



Mehr Varianten von Geberit Sigma20 finden Sie auf Seite 54

GEBERIT SIGMA30


Die strenge Geometrie der großen Auslösetasten wird durch die abgesetzte Kante unten aufgelockert. Die easy-to-clean-Beschichtung macht die matt lackierten Oberflächen besonders reinigungsfreundlich.



Platte und Tasten: schwarz Designstreifen: schwarz matt 115.883.DW.1




Platte und Tasten: schwarz matt lackiert Designstreifen: schwarz 115.883.16.1, easy-to-clean



Platte und Tasten: weiß Designstreifen: weiß matt 115.883.11.1



Platte und Tasten: weiß matt lackiert Designstreifen: weiß 115.883.01.1, easy-to-clean



Mehr Varianten von Geberit Sigma30 finden Sie auf Seite 34

ÄSTHETIK UND FUNKTION

Unauffällig, aber zuverlässig. So sorgt Geberit hinter der Wand für einwandfreie Funktion, höchsten Komfort und Langlebigkeit. Zu sehen bleibt nur die Schnittstelle zur Technik: die Betätigungsplatte. Das Wählen der Betätigungsplatte ist wichtig, denn Ihre Wahl wird Sie über viele Jahre begleiten. Suchen Sie aus einer Vielzahl von Möglichkeiten die Betätigungsplatte aus, die zu Ihnen und Ihrem Badezimmer passt.

Gerade der Form eines Rechtecks lassen sich immer wieder neue Seiten und Funktionen abgewinnen. Geberit ermöglicht so eine individuelle und zeitgemäße Badgestaltung.



GEBERIT SIGMA30 SPÜL-STOPP





- → Wassersparende Spül-Stopp-Spülung.
- → Aus langlebigem Zinkdruckguss.
- → Große Drückertaste für die Spülauslösung.
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).









mattschwarz / glanzverchromt / weiß / glanzverchromt / weiß

115.893.JT.1* (matt)

115.893.KJ.1





Chrom gebürstet / glanz-

115.893.KX.1*

verchromt / Chrom gebürstet



mattschwarz 115.893.14.1



glanzverchromt / Chrom gebürstet / glanzverchromt 115.893.KY.1



vergoldet 115.893.45.1











- → Ausgewählte Farbvarianten sind in matter Oberflächenbeschichtung verfügbar.
- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Aus hochwertigem Kunststoff.
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).









glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.883.KH.1

weiß / vergoldet / weiß 115.883.KK.1




weiß / glanzverchromt / weiß 115.883.KJ.1 115.883.JT.1* (matt)




schwarz / glanzverchromt/ schwarz 115.883.KM.1 115.883.14.1* (matt)



mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.883.KN.1 115.883.JQ.1*





GEBERIT OMEGA30

- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Aus hochwertigem Kunststoff.
- → Beeindruckend kleine Abmessung.
- → Für die Betätigung von vorne oder von oben.
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Nur kompatibel mit dem Geberit Omega Spülsystem.







glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.080.KH.1



mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.080.KN.1



weiß / vergoldet / weiß 115.080.KK.1



weiß / glanzverchromt / weiß 115.080.KJ.1



schwarz / glanzverchromt / schwarz 115.080.KM.1

25%

Darstellung in Originalgröße = 25 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma30.

MGEBERIT













- → Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- → Oberflächen aus Glas, Stein, Kunststoff oder Metall.
- → Grundkörper aus langlebigem Zinkdruckguss.
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Rahmenloses Design.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Design kann individuell bestimmt werden (siehe Seite 72).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).







Rauchglas verspiegelt weiß-alpin 115.788.SD.2 115.788.11.2





tiefschwarz RAL 9005 glanzverchromt 115.788.DW.2

Schiefer Mustang

115.788.JM.2



Glas umbra 115.788.SQ.2



Glas sand 115.788.TG.2



- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Oberflächen wahlweise aus Glas oder Metall.
- → Bündig mit der Wandoberfläche.
- → Optionaler Abdeckrahmen.
- → Ausgezeichnetes Design.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).

















115.640.SJ.1



Glas umbra 115.640.SQ.1

24%

Darstellung in Originalgröße = 24 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma30.



GEBERIT OMEGA60

- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Oberflächen wahlweise aus Glas oder Metall.
- → Extrem kleine Abmessungen.
- → Bündig mit der Wandoberfläche.
- → Optionaler Abdeckrahmen.
- → Für die Betätigung von vorne oder von oben.
- → Nur kompatibel mit dem Geberit Omega Spülsystem.
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).











Chrom gebürstet 115.081.GH.1*



115.081.SI.1





Glas schwarz 115.081.SJ.1



Glas umbra 115.081.SQ.1

32% Darstellung in Originalgröße = 32% kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma60.





- → Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- → Platte aus Glas oder Edelstahl.
- → Einfache Betätigung, da weniger Kraftaufwand.
- → Basiert auf Pneumatik-Technik, die durch einen hydraulischen Servoheber unterstützt wird.
- → Einfache Reinigung.
- → Schwebendes und randloses Design.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Design kann individuell bestimmt werden (siehe Seite 74).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).













115.620.SQ.1


Glas weiß

115.620.SI.1





115.620.SJ.1



115.625.FW.1*



GEBERIT FERNBETÄTIGUNG **TYP 70**



- → Platte aus Glas oder Edelstahl.
- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Frei platzierbar im Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten.
- → Für Möbel, Massiv- und Trockenbau.
- → Pneumatische Fernauslösung mit minimalen Betätigungskräften dank innovativem hydraulischem Servoheber.
- → Einfache Reinigung.
- → Hinweis zu Abdeckplatten für Serviceöffnung auf Seite 87.
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).









winner





115.084.SJ.1












Glas umbra 115.630.SQ.1 115.084.SQ.1



Edelstahl gebürstet 115.630.FW.1* 115.084.FW.1*

Darstellung in Originalgröße = 85 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma70.



DIE PERFEKTE FORM: **DER KREIS**

Ästhetische Rundungen für erholsame Baderlebnisse. Den Kreis kann man nicht verbessern. Aber stets aufs Neue inszenieren und anordnen. So passen sich auch die Geberit Betätigungsplatten durch erneute Interpretationen der runden Form heutigen Trends an. Mit Rand oder ohne. Mit fein geschliffenen Kanten. Harmonisch nebeneinander oder ineinander fließend. Und immer ist das Ergebnis eine runde Sache.












- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Aus hochwertigem Kunststoff.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).








115.770.11.5

115.770.46.5


115.770.JQ.5*







115.770.21.5






115.770.DW.5



edelmessing (Farbe) 115.770.DT.5





GEBERIT SIGMA10 SPÜL-STOPP



- → Wassersparende Spül-Stopp-Auslösung.
- → Manuelle oder elektronische Auslösung (siehe Seite 68).
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).
- → Aus hochwertigem Kunststoff.
- → Auch in Edelstahl erhältlich.
- → Für Betätigung von vorne.







weiß / glanzverchromt / 115.758.KJ.5 115.758.JT.5* (matt)



verchromt / glanzverchromt 115.758.KH.5



schwarz / glanzverchromt / schwarz 115.758.KM.5 115.758.14.5* (matt)




115.758.SN.5*

weiß / vergoldet / weiß 115.758.KK.5

115.758.KN.5 115.758.JQ.5*

mattverchromt / glanz-

verchromt / mattverchromt



MGEBERIT









- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Ausgewählte Farbvarianten mit Oberflächenbeschichtung (easy-to-clean*).
- → Aus hochwertigem Kunststoff.
- → Auch in Edelstahl erhältlich.
- → Für Betätigung von vorne.







poliert / gebürstet

115.882.SN.1*

Edelstahl gebürstet / glanzverchromt / matt-



weiß / vergoldet / weiß verchromt / glanzverchromt 115.882.KK.1 115.882.KH.1



schwarz / glanzverchromt / schwarz 115.882.KM.1 115.882.14.1* (matt)



115.882.JT.1* (matt)

mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.882.KN.1 115.882.JQ.1*





GEBERIT OMEGA20



- → Beeindruckend kleine Abmessung.
- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Runde Tasten mit Kontrastringen.
- → Für die Betätigung von vorne oder von oben.
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Nur kompatibel mit dem Geberit Omega Spülsystem.







schwarz / glanzverchromt / schwarz

115.085.KM.1

glanzverchromt / mattverchromt / glanzverchromt 115.085.KH.1

mattverchromt / glanzverchromt / mattverchromt 115.085.KN.1

25%

Darstellung in Originalgröße = 25 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma20.













- → Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- → Oberflächen aus Glas oder Schiefer.
- → Grundkörper aus langlebigem Zinkdruckguss.
- ightarrow Rahmenloses Design.
- → Für Betätigung von vorne.
- → Optional erhältlicher Einschub für Spülkastensticks (siehe Seite 88).
- → Passend für optional erhältliches Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung (siehe Seite 90).
- → Design kann individuell bestimmt werden (siehe Seite 76).

















115.884.SI.1

GEBERIT FERNBETÄTIGUNG TYP 01



- → Als 1-Mengen- oder wassersparende
 2-Mengen-Spülung erhältlich.
- → Frei platzierbar im Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten.
- → Für Möbel, Massiv- und Trockenbau.
- → Pneumatische Fernauslösung.
- → Hinweis zu Abdeckplatten für Serviceöffnung auf Seite 87.



Kleine Rosette für Einbau in Möbel



Große Rosette zur Überdeckung von Fliesenkanten für Unterputzeinbau in Massiv- und Trockenbau



weiß-alpin 116.042.11.1




mattverchromt 116.042.46.1



glanzverchromt 116.042.21.1

83%

Darstellung in Originalgröße = 83 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma01.



GEBERIT FERNBETÄTIGUNG TYP 10



- → Wassersparende 2-Mengen-Spülung.
- → Mit edlem Dekoring.
- → Frei platzierbar im Umkreis von 1,70 Metern um den Spülkasten.
- → Für Möbel, Massiv- und Trockenbau.
- → Pneumatische Fernauslösung.
- → Hinweis zu Abdeckplatten für Serviceöffnung auf Seite 87.



Kleine Rosette für Einbau in Möbel



Große Rosette zur Überdeckung von Fliesenkanten für Unterputzeinbau in Massiv- und Trockenbau



weiß / glanzverchromt 116.055.KJ.1



116.055.KK.1



116.055.KM.1

omt mattverchromt 116.055.KN.1



glanzverchromt 116.055.KH.1

33%

Darstellung in Originalgröße = 83 % kleiner als eine Geberit Betätigungsplatte Sigma10.



SPÜLEN **OHNE BERÜHREN**

Elektronisch hygienisch. Aktuelle Befragungen haben ergeben: Immer weniger Badbenutzer wollen die Spülung per Hand betätigen – der Trend geht zum berührungslosen Bedienen von Sanitärtechnik. Mit elektronischen WC-Spülauslösungen über Infrarotsensoren kommt Geberit diesem zunehmenden Wunsch entgegen. Vorausgesetzt, Ihr WC verfügt über einen Elektroanschluss – doch der wird ohnehin immer mehr zum Standard.





- → Wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung.
- → Berührungslose Spülauslösung.
- → Oberfläche aus edlem Glas.
- → Langlebige LED-Beleuchtung in fünf Farben.
- → Sensorgesteuerte Einschaltfunktion.
- → Mehrfach ausgezeichnetes Design.
- → Für Betätigung von vorne.



Glas schwarz 116.090.SG.1



Glas verspiegelt 116.090.SM.1









FARBENSPIEL NACH TAGESLAUNE Nähern Sie sich dem WC, zeigen Ihnen zwei Lichtbalken in fünf wählbaren Farben die Position der Spülauslösungen.












GEBERIT SIGMA10 BERÜHRUNGSLOS







- → Berührungslose Spülauslösung.
- → Netzanschluss oder Batteriebetrieb.
- → Sensorgesteuerter Einschaltfunktion.
- → Optional mit zusätzlicher mechanischer Auslösung.
- → Auch als Betätigungsplatte für Urinal erhältlich.
- → Optional als Edelstahlausführung wahlweise verschraubbar.









115.907.KM.1



weiß / glanzverchromt 115.907.KJ.1



verchromt 115.907.KN.1



weiß / vergoldet 115.907.KK.1



glanzverchromt / mattverchromt 115.907.KH.1



Edelstahl gebürstet / poliert 115.907.SN.1



EGEBERIT

INDIVIDUELLGESTALTET

Ihr Bad, Ihr Design. Kein Bad wie das andere, kein Design wie das Ihre: Zeigen Sie Profil im Bad – mit Ihrer ganz eigenen Auswahl an Werkstoffen oder Motiven. Die Oberflächengestaltung der Geberit Betätigungsplatten Sigma21, Sigma50 und Sigma70 können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie perfekt auf Ihr Bad abgestimmte Oberflächen, oder lassen Sie Ihr Lieblingsmotiv applizieren. Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.






GEBERIT SIGMA50 INDIVIDUELL








Grundkörper chrom 115.788.00.2 Grundkörper rotgold 115.670.00.2 Grundkörper schwarzchrom 115.671.00.2 Grundkörper messing 115.672.00.2














GEBERIT SIGMA70 INDIVIDUELL








Grundkörper

115.620.00.1





GEBERIT SIGMA21 INDIVIDUELL





GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA21

Setzen Sie Akzente. Der rahmenlose Grundkörper kann mit einer schier grenzenlosen Vielfalt an Materialien bespielt werden.

Grundkörper chrom 115.884.00.1 Grundkörper rotgold 115.650.00.1 Grundkörper schwarzchrom 115.651.00.1 Grundkörper messing 115.652.00.1














GEBERIT **DESIGNFAMILIE**

Aus einem Guss. Betätigung der WC- und Urinalsteuerung in durchgängiger Formensprache: So entsteht ein Bad aus einem gestalterischen Guss. Die zur Betätigungsplatte für WCs passenden Spülauslösungen für Urinale können wahlweise von Hand (pneumatisch) oder berührungslos (elektronisch, per Infraroterfassung) betätigt werden.



IHR STIL, SIE HABEN DIE WAHL



^{*} Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt.

GEBERIT SPÜLKÄSTEN SIGMA UND OMEGA

FÜR **JEDEN EINSATZ**

Damit alles passt: Geberit Betätigungsplatten der Reihe Sigma decken in Kombination mit dem dazugehörigen Unterputzspülkasten eine Bandbreite von Anwendungen und Komfortfunktionen ab. Das Geberit Omega Spülsystem bietet hohe Flexibilität und besonders kleine Betätigungsplatten. Beiden Spülsystemen gemeinsam sind die werkzeuglose Endmontage sowie 25 Jahre Ersatzteilsicherheit.

Sie haben also nicht nur bei den Geberit Betätigungsplatten eine breite Auswahl sondern auch bei den zuverlässigen Geberit Installationselementen für den Einbau hinter der Wand. Und damit Sie sicher sein können, dass alles passt, tragen die Geberit Betätigungsplatten den passenden Namen des Spülkastens.



- → Bauhöhe 112 cm
- → Betätigung von vorne
- → Als barrierefrei oder höhenverstellbar erhältlich
- → Als Eckelement erhältlich
- → Optionale Geruchsabsaugung (Umluft / Abluft)
- → Geeignet für Geberit Fernbetätigung









112 cm

98 cm

82 cm

- → Volle Flexibilität durch Bauhöhe 112 cm, 98 cm und 82 cm
- → Betätigung von vorne bei Bauhöhe 112 cm
- → Zusätzliche Betätigung von oben bei Bauhöhe 82 cm und 98 cm
- → Besonders kleine Betätigungsplatten
- ightarrow Geeignet für Geberit Fernbetätigung



82



WÄHLEN IST WICHTIG

Intelligente Funktionen von Geberit. Wenn Sie Ihre WC-Spülung ohne Handberührung starten, wenn elegante Farbspiele Ihr Leben im Bad um stimmungsvolle Momente ergänzen, wenn lästige Gerüche wirkungsvoll abgesaugt werden, noch bevor sie jemand bemerken kann, dann hat Ihr Installateur modernsten Sanitärkomfort von Geberit in Ihre neue Badwelt eingebaut. Und weil Langlebigkeit und Zuverlässigkeit genau so zu Geberit gehören wie gutes Design, werden Sie für viele Jahre freude an Ihrer Wahl haben.

GEBERIT FERNBETÄTIGUNGEN

MIT ABSTAND KOMFORTABLER

Die optimale Lösung. Unabhängig der Bausituation kann der Einsatz einer Fernbetätigung sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn die Spülauslösung an einer anderen Position gewünscht ist, wenn die WC-Steuerung klein, aber fein aussehen soll, oder wenn es bei einem Geberit Omega Unterputzspülkasten mit niedriger Bauhöhe zu unsanften Berührungen zwischen WC-Deckel und der Betätigung von vorne kommen kann. Für diese Fälle bietet Geberit verschiedene Fernbetätigungen mit pneumatischer Kraftübertragung an, die mit einem Abstand von bis zu 1,70 Metern rund um den Unterputzspülkasten frei platziert werden können.





TAUSEND MAL BERÜHRT

Die Pneumatik der Geberit Fernbetätigungen Typ 01 und Typ 10 wurde auf jahrelange Beanspruchung getestet. Die Technik basiert auf Luftdruck (kein Strom).



EINEN TOUCH RAFFINIERTER

Dank des hydraulischen Servohebers genügt bei der Geberit Fernbetätigung Typ 70 schon eine sanfte Berührung, um die Spülung auszulösen. Auch hierfür ist kein Strom erforderlich.



GANZ SCHÖN DEZENT

Die Geberit Abdeckplatten, die in diversen Farben und Werkstoffen erhältlich sind, eröffnen neue Gestaltungsoptionen. Für eine besonders dezente Optik ist eine befliesbare Variante erhältlich.



GEBERIT DUOFRESH EINSCHUB FÜR SPÜLKASTENSTICK

HYGIENISCHE FRISCHE FÜR WOCHEN

Betätigungsplatte aufklappen, Stick rein, zuklappen. So einfach sichern Sie sich mit dem Einschub für Spülkastensticks hygienische Frische. Der optional erhältliche Einschub passt zu den meisten Geberit Betätigungsplatten der Sigma Reihe (Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50) und kann vom Installateur auch nachträglich eingebaut werden. Er führt den Spülkastenstick an eine feste Position, die unterhalb der Wasseroberfläche im Spülkasten liegt. Dort löst er sich langsam auf und sorgt bei jeder Spülung für Hygiene und Sauberkeit in der ganzen WC-Keramik sowie für eine frische Duftnote.

1 Einfacher gehts nicht: Betätigungsplatte seitlich aufklappen. 2 Spülkastenstick in den dahinterliegenden Einschub legen. 3 Platte schließen, mit jeder Spülung Frische genießen.












FRISCHE LUFT FÜR ALLE

Schlechte WC-Gerüche im Badezimmer sind vermeidbar.

Was über Kochherden längst Standard ist, setzt sich endlich auch im WC durch: eine wirksame Geruchsabsaugung. Das Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung saugt die Luft direkt aus der WC-Keramik und filtert sie mit einem Keramikwabenfilter. Darin bleiben sämtliche Duftmoleküle hängen. Das ist effektiv – geöffnete Fenster, brennende Streichhölzer oder Duftsprays – das war gestern. Dank einem Nahbereichssensor schaltet die Geruchsabsaugung automatisch an, sobald sich jemand dem WC nähert. Aus diesem Grund eignet sie sich auch für Gäste-WCs. Zusätzliche Komfortfunktionen sind ein dezentes Orientierungslicht sowie ein Einschub für Spülkastensticks. Das Geberit DuoFresh Modul mit Geruchsabsaugung passt hinter nahezu alle Betätigungsplatten der Sigma Reihe (Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50). Und sie kann in zahlreichen Fällen sogar nachträglich eingebaut werden.















Sie wünschen sich Hygiene und Frische ohne Kompromisse. Wir bieten Ihnen

die Spülauslösungen, die Ihre Wünsche berührungslos erfüllen. Ohne Tastendruck. Ohne Berührung. Und deshalb immer sauber.



Berührungslose Betätigungsplatten für WC und Urinal gibt es in passend abgestimmten Designs.





MODERNE WCs IM STROM DER ZEIT

Ein Stromanschluss am WC ist heute Standard. Denn Ihr Bad soll mit Ihnen und den kommenden Entwicklungstrends zum Leben und Wohnen mitreifen. In Geberit WC-Installationselementen ist alles fix und fertig dafür vorbereitet. Falls Sie eine Geruchsabsaugung einbauen oder auf ein Geberit AquaClean Dusch-WC umrüsten möchten. Oder falls Ihnen die farbigen Leuchtstreifen der berührungslosen Geberit Betätigungsplatte Sigma80 gefallen haben.



1 Das Geberit DuoFresh Modul verfügt über ein dezentes Orientierungslicht und passt zu nahezu jeder Geberit Sigma Betätigungsplatte. 2 Berührungslose Geberit Betätigungsplatte Sigma80, Glas verspiegelt. 3 Das Dusch-WC Geberit AquaClean Mera Comfort lässt hinsichtlich Design und Funktionalitäten keine Wünsche offen.





Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1 3140 Pottenbrunn

T +43 (0)2742 401 0 sales.at@geberit.com

www.geberit.at

Aufgrund drucktechnischer Einschränkungen können die abgebildeten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen. Produktanpassungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.